

## Warunki gwarancji na narzędzia marki NEO

1. Produkty z grupy narzędzi mechanicznych oznaczonych znakiem towarowym „NEO”, określone w ust. 2 poniżej, są objęte 25-letnią gwarancją jakości (dalej: „gwarancja”). Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe narzędzi ujawnione w okresie 25 lat od momentu zakupu, powstałe z przyczyn tkwiących wyłącznie w tych narzędziach.

2. Produkty objęte 25-letnią gwarancją :

- szczypce: standard, do zaciskania końcówek, 1000V, precyzyjne, do pierścieni osadzących, budowlane, blacharskie, zaciskowe;
- ściągacze izolacji;
- obcinaki i noże do kabli;
- testery napięcia;
- narzędzia hydrauliczne: klucze do rur, szczypce do rur, klucze nastawne, obcinaki do rur, gratowniki;
- wkrętaki: ślusarskie, do pobijania, 1000V, precyzyjne, końcówki wkrętakowe, wkrętaki udarowe;
- nasadki i akcesoria: grzechotki, przedłużki, przeguby, pokrętła, uchwyty;
- klucze: płasko-oczkowe, płaskie, oczkowe, do pobijania, nasadowe, hakowe, trzpieniowe.

Pełna lista produktów objętych 25-letnią gwarancją stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków gwarancji, a ponadto jest dostępna w siedzibie producenta narzędzi NEO w Warszawie, przy ul. Pogranicznej 2/4.

2a. Gwarancji udziela producent narzędzi wskazanych w ust. 2 powyżej, Grupa Topex Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie przy ul. Pogranicznej 2/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 279074, NIP: 522-020-17-20, REGON 006713095 (dalej: „Gwarant”).

3. Gwarancją objęte są narzędzia NEO, używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje produktów, które były niewłaściwie użytkowane, w których dokonywano zmian konstrukcyjnych, oraz zużytych lub naprawianych przez Użytkownika lub osobę trzecią. Gwarancja nie obejmuje produktów w przypadku gdy nastąpiło ich naturalne zużycie.

4. W przypadku wystąpienia niesprawności narzędzia, użytkownik zobowiązany jest do:

- powstrzymania się od używania uszkodzonego sprzętu od chwili stwierdzenia usterki,
- dostarczenia do naprawy kompletnego narzędzia wraz z niezbędnymi dokumentami do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego, których lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków gwarancji.

5. W przypadku kompletu narzędzi 25-letnia gwarancja obejmuje tylko uszkodzony produkt, a nie cały komplet.

6. Gwarant rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do punktu serwisowego wskazanego w ust. 4 powyżej.

Z przyczyn niezależnych od Gwaranta wskazany powyżej termin może ulec zmianie,

w szczególności gdy produkt wymaga dodatkowej ekspertyzy rzeczoznawcy lub wystąpią okoliczności mające postać siły wyższej uniemożliwiającej jego zachowanie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.

7. Ujawnione w trakcie użytkowania wady produktów NEO będą bezpłatnie usuwane, sposób usuwania wady określa Gwarant.

W przypadku uznania gwarancji uszkodzonego produktu, Gwarant dopuszcza następujące sposoby realizacji gwarancji: naprawa, wymiana produktu na nowy, wymiana produktu na nowy o podobnej charakterystyce, lub zwrot gotówki (ceny nabycia produktu) na podstawie dowodu zakupu. Realizacja wybranego przez Gwaranta sposobu usunięcia wady nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego

8. Uprawnienia wynikające z gwarancji realizowane będą po przedstawieniu przez Użytkownika:

- a. Dowodu zakupu (faktury lub paragonu)
- b. Kompletnego produktu zgłaszanego gwarancyjnie;

9. Gwarancji nie podlegają:

- a. Adaptery redukcyjne, ponieważ mogą zostać łatwo uszkodzone (ukręcone) zbyt dużym momentem osiąganym przez grzechotki z większymi czopami. Podczas pracy wymagającej użycia adapterów należy zachować szczególną ostrożność.
  - b. Uszkodzenie końcówki wkrętaków i końcówek wkrętakowych wynikające z naturalnego zużycia
  - c. Wkrętki uszkodzone w wyniku użycia nadmiernego momentu obrotowego, skutkującego ukręceniem, złamaniem i wykruszeniem materiału.
  - d. Wykrzywione albo uszkodzone trzony wkrętaków, ponieważ są wyraźnym efektem ich niewłaściwego używania, między innymi jako pobijaków, dźwigni, dłut.
  - e. Nasadki, nasadki typu BIT mające zaokrąglone krawędzie zewnętrzne lub wyraźne znaki uderzeń (odpryski, rysy, wgniecenia) wokół prowadnicy, które jasno wskazują na stosowanie ich w połączeniu z kluczami udarowymi lub innymi napędami mechanicznymi. Współpraca elementów opisanych w punkcie 9e w połączeniu z kluczami udarowymi doprowadzi do szybkiego ich uszkodzenia.
  - f. Grzechotki i klucze, które mają wyszczerbienia, wyżłobienia i uszkodzenia, wskazujące na wyraźne używanie w stosunku do nich młotków lub innych niewłaściwych narzędzi.
  - g. Mechanizmy zapadkowe grzechotek o ile ich uszkodzenie jest wynikiem naturalnego ich zużycia.
  - h. Mechaniczne uszkodzenia produktu lub jego części,
  - i. Roszczenia z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
  - j. Uszkodzenia lub wady wynikające z niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji,
  - k. Skutki samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Użytkownika lub osoby trzecie,
  - l. Uszkodzenia powstałe pośrednio lub bezpośrednio wskutek zdarzeń zewnętrznych, np.: powódź, pożar, uderzenie pioruna i inne.
10. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu wynikłą z użytkowania narzędzia, a stanowiącą następstwo jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez producenta.
11. Gwarant nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody i straty związane z użyciem lub niemożliwością użycia narzędzia.
12. Faktura lub paragon zakupu z datą sprzedaży jest dowodem akceptacji ww. warunków gwarancji.
13. Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Gwaranta.
14. Niniejsze warunki gwarancji są ogólnodostępne w siedzibie Gwaranta.
15. Gwarant nie ma obowiązku dostarczyć Klientowi narzędzia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.

## Załącznik nr 1.

Numer katalogowy	Nazwa produktu
01-060	Szczypce uniwersalne 160 mm VDE, crv, polerowane
01-061	Szczypce uniwersalne 180 mm VDE, crv, polerowane
01-062	Szczypce uniwersalne 200 mm VDE, crv, polerowane
01-063	Szczypce wydłużone proste 160 mm VDE, CrV, polerowane
01-064	Szczypce wydłużone proste 180 mm VDE, CrV, polerowane
01-065	Szczypce wydłużone proste 200 mm VDE, CrV, polerowane
01-066	Szczypce boczne 160 mm VDE
01-067	Szczypce wydłużone wygięte 160 mm VDE, CrV, polerowane
01-068	Szczypce wygięte 180 mm VDE, CrV, polerowane
01-069	Szczypce wygięte 200 mm VDE, crv, polerowane
01-070	Szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm VDE, crv, polerowane
01-071	Szczypce wydłużone, płaskie 160 mm VDE, crv, polerowane
01-072	Szczypce boczne 180 mm VDE, crv, polerowane
01-073	Szczypce boczne 200 mm VDE crv, polerowane
01-074	Szczypce okrągłe 160 mm, crv, polerowane
01-207	Szczypce do rur 250 mm VDE, crv, polerowane
01-213	Szczypce zaciskowe wydłużone 150mm, Neo
01-300	Zestaw szczypiec i wkrętaków 1000V, 14 szt.
01-301	Zestaw szczypiec i wkrętaków 1000V, 8 szt.
01-302	Zestaw szczypiec i wkrętaków 1000V, 7 szt.
01-304	Zestaw szczypiec 1000V, 4 szt.
01-305	Zestaw szczypiec i wkrętaków 1000V, 7 szt.
01-504	Szczypce do zaciskania końcówek antenowych RG58, RG-59/62, BNC/TNC
01-560	Szczypce do cięcia kabli 160 mm VDE, crv, polerowane
02-001	Kluczyk uniwersalny do szafek
02-043	Szczypce zaciskowe z łańcuchem 480mm
02-050	Przyrząd do modelowania końcówek rur, 10 szt.
02-060	Klucz do śrubunków 1/2" z grzechotką
02-140	Klucz hakowy 250 mm
02-141	Klucz hakowy 300 mm
02-142	Klucz hakowy 355 mm
03-002	Klucz nastawny 200 mm, zakres 0-29 mm
03-003	Klucz nastawny 250 mm, zakres 0-33 mm
03-004	Klucz nastawny 300 mm, zakres 0-38 mm
03-010	Klucz nastawny 150 mm, zakres 0-24 mm
03-011	Klucz nastawny 200 mm, zakres 0-29 mm
03-012	Klucz nastawny 250 mm, zakres 0-33 mm
03-013	Klucz nastawny 300 mm, zakres 0-38 mm
03-014	Klucz nastawny 200 mm, zakres 0-38 mm
03-015	Klucz nastawny 150 mm, zakres 0-34 mm
03-016	Klucz nastawny 250 mm, zakres 0-50 mm
03-017	Klucz nastawny z zapadką 200 mm
06-108	Zestaw do serwisowania smartfonów
08-008	Nasadka sześciokątna 1/2", 8 mm
08-009	Nasadka sześciokątna 1/2", 9 mm
08-010	Nasadka sześciokątna 1/2", 10 mm
08-011	Nasadka sześciokątna 1/2", 11 mm
08-012	Nasadka sześciokątna 1/2", 12 mm
08-013	Nasadka sześciokątna 1/2", 13 mm
08-014	Nasadka sześciokątna 1/2", 14 mm
08-015	Nasadka sześciokątna 1/2", 15 mm
08-016	Nasadka sześciokątna 1/2", 16 mm
08-017	Nasadka sześciokątna 1/2", 17 mm
08-018	Nasadka sześciokątna 1/2", 18 mm

08-019	Nasadka sześciokątna 1/2", 19 mm
08-020	Nasadka sześciokątna 1/2", 20 mm
08-021	Nasadka sześciokątna 1/2", 21 mm
08-022	Nasadka sześciokątna 1/2", 22 mm
08-023	Nasadka sześciokątna 1/2", 23 mm
08-024	Nasadka sześciokątna 1/2", 24 mm
08-025	Nasadka sześciokątna 1/2", 25 mm
08-026	Nasadka sześciokątna 1/2", 26 mm
08-027	Nasadka sześciokątna 1/2", 27 mm
08-028	Nasadka sześciokątna 1/2", 28 mm
08-029	Nasadka sześciokątna 1/2", 29 mm
08-030	Nasadka sześciokątna 1/2", 30 mm
08-031	Nasadka sześciokątna 1/2", 31 mm
08-032	Nasadka sześciokątna 1/2", 32 mm
08-036	Nasadka sześciokątna 1/2", 36 mm
08-039	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 8 mm
08-040	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 9 mm
08-041	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 10 mm
08-042	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 12 mm
08-043	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 13 mm
08-044	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 15 mm
08-045	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 17 mm
08-046	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 19 mm
08-047	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 22 mm
08-048	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 24 mm
08-049	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 27 mm
08-050	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 30 mm
08-051	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 32 mm
08-052	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 11 mm
08-053	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 14 mm
08-054	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 16 mm
08-055	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 18 mm
08-056	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 21 mm
08-057	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 20 mm
08-058	Nasadka sześciokątna długa 1/2", 23 mm
08-060	Klucze nasadowe 3/4", zestaw 14 szt.
08-061	Klucze nasadowe 3, 4", zestaw 2
08-070	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 10 mm
08-071	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 12 mm
08-072	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 13 mm
08-073	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 14 mm
08-074	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 15 mm
08-075	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 16 mm
08-076	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 17 mm
08-077	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 18 mm
08-078	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 19 mm
08-080	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 21 mm
08-081	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 22 mm
08-082	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 24 mm
08-083	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 27 mm
08-084	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 30 mm
08-085	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 32 mm
08-086	Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 11 mm
08-090	Nasadka do świec 1/2", 16 mm
08-091	Nasadka do świec 1/2", 21 mm
08-106	Nasadka sześciokątna 3/8", 6 mm

08-107	Nasadka sześciokątna 3/8", 7 mm
08-108	Nasadka sześciokątna 3/8", 8 mm
08-109	Nasadka sześciokątna 3/8", 9 mm
08-110	Nasadka sześciokątna 3/8", 10 mm
08-111	Nasadka sześciokątna 3/8", 11 mm
08-112	Nasadka sześciokątna 3/8", 12 mm
08-113	Nasadka sześciokątna 3/8", 13 mm
08-114	Nasadka sześciokątna 3/8", 14 mm
08-115	Nasadka sześciokątna 3/8", 15 mm
08-116	Nasadka sześciokątna 3/8", 16 mm
08-117	Nasadka sześciokątna 3/8", 17 mm
08-118	Nasadka sześciokątna 3/8", 18 mm
08-119	Nasadka sześciokątna 3/8", 19 mm
08-120	Nasadka sześciokątna 3/8", 20 mm
08-121	Nasadka sześciokątna 3/8", 21 mm
08-122	Nasadka sześciokątna 3/8", 22 mm
08-123	Nasadka sześciokątna 3/8", 23 mm
08-124	Nasadka sześciokątna 3/8", 24 mm
08-151	Przedłużka 3/8", 75 mm
08-152	Przedłużka 3/8", 125 mm
08-153	Przedłużka 3/8", 150 mm
08-155	Pokrętło z kwadratem zabierającym 3/8", 110 mm
08-220	Nasadka sześciokątna 1/4", 4 mm
08-221	Nasadka sześciokątna 1/4", 4,5 mm
08-222	Nasadka sześciokątna 1/4", 5 mm
08-223	Nasadka sześciokątna 1/4", 5,5 mm
08-224	Nasadka sześciokątna 1/4", 6 mm
08-225	Nasadka sześciokątna 1/4", 7 mm
08-226	Nasadka sześciokątna 1/4", 8 mm
08-227	Nasadka sześciokątna 1/4", 9 mm
08-228	Nasadka sześciokątna 1/4", 10 mm
08-229	Nasadka sześciokątna 1/4", 11 mm
08-230	Nasadka sześciokątna 1/4", 12 mm
08-231	Nasadka sześciokątna 1/4", 13 mm
08-232	Nasadka sześciokątna 1/4", 14 mm
08-235	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 4 mm
08-236	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 4,5 mm
08-237	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 5 mm
08-238	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 5,5 mm
08-239	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 6 mm
08-240	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 7 mm
08-241	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 8 mm
08-242	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 9 mm
08-243	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 10 mm
08-244	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 11 mm
08-245	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 12 mm
08-246	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 13 mm
08-247	Nasadka sześciokątna długa 1/4", 14 mm
08-251	Przedłużka 1/4", 50 mm
08-252	Przedłużka 1/4", 75 mm
08-253	Przedłużka 1/4", 100 mm
08-254	Przedłużka 1/4", 150 mm
08-256	Pokrętło z kwadratem zabierającym 1/4", 165 mm
08-300	Nasadka sześciokątna 3, 4", 19 mm
08-301	Nasadka sześciokątna 3, 4", 21 mm
08-302	Nasadka sześciokątna 3, 4", 22 mm

08-303	Nasadka sześciokątna 3, 4", 23 mm
08-304	Nasadka sześciokątna 3, 4", 24 mm
08-305	Nasadka sześciokątna 3, 4", 25 mm
08-306	Nasadka sześciokątna 3, 4", 27 mm
08-307	Nasadka sześciokątna 3, 4", 28 mm
08-308	Nasadka sześciokątna 3, 4", 30 mm
08-309	Nasadka sześciokątna 3, 4", 32 mm
08-310	Nasadka sześciokątna 3, 4", 33 mm
08-311	Nasadka sześciokątna 3, 4", 36 mm
08-312	Nasadka sześciokątna 3, 4", 38 mm
08-313	Nasadka sześciokątna 3, 4", 41 mm
08-314	Nasadka sześciokątna 3, 4", 46 mm
08-315	Nasadka sześciokątna 3, 4", 50 mm
08-316	Nasadka sześciokątna 3, 4", 34 mm
08-317	Nasadka sześciokątna 3, 4", 26 mm
08-318	Nasadka sześciokątna 3, 4", 29 mm
08-319	Nasadka sześciokątna 3, 4", 35 mm
08-320	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 19 mm
08-321	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 22 mm
08-322	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 24 mm
08-323	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 27 mm
08-324	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 30 mm
08-325	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 32 mm
08-326	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 36 mm
08-327	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 38 mm
08-328	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 41 mm
08-329	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 46 mm
08-330	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 50 mm
08-331	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 55 mm
08-332	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 60 mm
08-333	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 21 mm
08-334	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 33 mm
08-335	Nasadka dwunastokątna 3, 4", 34 mm
08-340	Nasadka sześciokątna 3, 4", 55 mm
08-341	Nasadka sześciokątna 3, 4", 60 mm
08-350	Przedłużka 3, 4", 100 mm
08-351	Przedłużka 3, 4", 200 mm
08-352	Przedłużka 3, 4", 400 mm
08-353	Pokrętło z kwadratem zabierającym 3, 4", 460 mm
08-355	Grzechotka 3, 4", 500 mm
08-357	Pokrętło typu L 3, 4", 450 mm
08-500	Grzechotka 1/4", 135 mm
08-501	Grzechotka do bitów i nasadek 1/4", 105 mm
08-502	Grzechotka teleskopowa 1/4", 150-200 mm
08-503	Grzechotka 1/4", 145 mm
08-504	Grzechotka 1/4"
08-505	Grzechotka 3/8", 195 mm
08-506	Grzechotka teleskopowa 3/8", 215-315 mm
08-507	Grzechotka 3/8", 195 mm
08-508	Grzechotka 3/8"
08-510	Grzechotka 1/2", 245 mm
08-511	Grzechotka odgięta 1/2", 250 mm
08-512	Grzechotka do bitów 1/4", 105 mm
08-513	Grzechotka odgięta 3/8", 200 mm
08-514	Grzechotka odgięta 1/4", 150 mm
08-515	Grzechotka teleskopowa 1/2", 305-445 mm

08-516 Grzechotka 1/2", 255 mm  
08-518 Uchwyt wkrętakowy do nasadek teleskopowy 1/4", 195- 322 mm  
08-519 Grzechotka 1/2", 285 mm  
08-520 Grzechotka 1/2", 195 mm  
08-521 Grzechotka 1/2"  
08-552 Przedłużka 1/2", 125 mm  
08-553 Rękojeść z przegubem teleskopowa 1/2", 470- 620 mm  
08-554 Przedłużka 1/2", 250 mm  
08-555 Pokrętło z kwadratem zabierającym 1/2", 250 mm  
08-556 Pokrętło typu L 1/2", 250 mm  
08-559 Rękojeść z przegubem 1/2", 250 mm  
08-560 Rękojeść z przegubem 1/2", 450 mm  
08-566 Pokrętło uchylne 1, 2, 3, 8, 1/4", 250 mm  
08-580 Nasadka Spline 1/2", 8 mm  
08-581 Nasadka Spline 1/2", 9 mm  
08-582 Nasadka Spline 1/2", 10 mm  
08-583 Nasadka Spline 1/2", 11 mm  
08-584 Nasadka Spline 1/2", 12 mm  
08-585 Nasadka Spline 1/2", 13 mm  
08-586 Nasadka Spline 1/2", 14 mm  
08-587 Nasadka Spline 1/2", 15 mm  
08-588 Nasadka Spline 1/2", 16 mm  
08-589 Nasadka Spline 1/2", 17 mm  
08-590 Nasadka Spline 1/2", 18 mm  
08-591 Nasadka Spline 1/2", 19 mm  
08-592 Nasadka Spline 1/2", 20 mm  
08-593 Nasadka Spline 1/2", 21 mm  
08-594 Nasadka Spline 1/2", 22 mm  
08-595 Nasadka Spline 1/2", 23 mm  
08-596 Nasadka Spline 1/2", 24 mm  
08-597 Nasadka Spline 1/2", 27 mm  
08-598 Nasadka Spline 1/2", 30 mm  
08-599 Nasadka Spline 1/2", 32 mm  
08-601 Klucze nasadowe 1/4", zestaw 34 szt.  
08-603 Klucze nasadowe 1/4", zestaw 4  
08-610 Klucze nasadowe 3/8", zestaw 20 szt.  
08-616 Klucze nasadowe 1/2", zestaw 23 szt.  
08-618 Klucze nasadowe 1/2", zestaw 33 szt.  
08-621 Klucze nasadowe 1/2", zestaw 42 szt.  
08-630 Klucze nasadowe 1/2", zestaw 38 szt.  
08-631 Zestaw narzędzi, 33 szt.  
08-635 Klucze nasadowe 1/4", 1/2", zestaw 71 cz.  
08-650 Nasadki Spline długie 1/2", zestaw 8 szt.  
08-651 Nasadki Spline 1/2", zestaw 8 szt.  
08-652 Klucze nasadowe 1/4", zestaw 14 szt.  
08-653 Klucze nasadowe 3/8", zestaw 12 szt.  
08-654 Klucze nasadowe 1/2", zestaw 12 szt.  
08-660 Klucze nasadowe 46cz, 1/4" CrV  
08-661 Klucze nasadowe 20 szt., 1/2" CrV  
08-662 Klucze nasadowe 32 szt., 1/2" CrV  
08-663 Klucze nasadowe 58 szt., 1/2", CrV  
08-664 Klucze nasadowe 86 szt., 1, 2, 1/4", CrV  
08-665 Klucze nasadowe 94 szt., 1, 4, 1/2" CrV  
08-666 Klucze nasadowe 108 szt., 1, 4, 1/2" CrV  
08-667 Klucze nasadowe 120 szt., 1/4", 3/8", 1/2" CrV  
08-668 Klucze nasadowe 150 szt., 1, 4, 3, 8, 1/2", CrV

08-705	Końcówki sześciokątne na nasadce 55 mm, zestaw 9 szt.
08-706	Końcówki sześciokątne na nasadce 100 mm, zestaw 9 szt.
08-707	Końcówki Torx na nasadce 55 mm, zestaw 9 szt.
08-708	Końcówki Torx na nasadce 100 mm, zestaw 9 szt.
08-750	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T20 x 55 mm
08-751	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T25 x 55 mm
08-752	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T27 x 55 mm
08-753	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T30 x 55 mm
08-754	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T40 x 55 mm
08-755	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T45 x 55 mm
08-756	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T50 x 55 mm
08-757	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T55 x 55 mm
08-758	Końcówka torx na nasadce 1/2", T60 x 55 mm
08-759	Końcówka torx na nasadce 1/2", T70 x 55 mm
08-760	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T20 x 100 mm
08-761	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T25 x 100 mm
08-762	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T27 x 100 mm
08-763	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T30 x 100 mm
08-764	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T40 x 100 mm
08-765	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T45 x 100 mm
08-766	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T50 x 100 mm
08-767	Końcówka Torx na nasadce 1/2", T55 x 100 mm
08-770	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H5 x 55 mm
08-771	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H6 x 55 mm
08-772	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H7 x 55 mm
08-773	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H8 x 55 mm
08-774	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H10 x 55 mm
08-775	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H12 x 55 mm
08-776	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H14 x 55 mm
08-777	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H17 x 55 mm
08-778	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H19 x 55 mm
08-780	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H5 x 100 mm
08-781	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H6 x 100 mm
08-782	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H7 x 100 mm
08-783	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H8 x 100 mm
08-784	Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H10 x 100 mm
08-803	Klucz dynamometryczny 3/8" x 390 mm, 10-60 Nm
08-804	Klucz dynamometryczny 3/8" x 420 mm, 20-100 Nm
08-805	Klucz dynamometryczny 1/2" x 525 mm, 40-200 Nm
08-806	Klucz dynamometryczny 1/2" x 600 mm, 60-320 Nm
08-807	Klucz dynamometryczny 1/2", 42 - 210 Nm
08-808	Klucz dynamometryczny 1/2", 70 - 350 Nm
09-034	Klucze płasko-oczkowe 6-24 mm, zestaw 19 szt.
09-035	Klucze płasko-oczkowe 6-32 mm, zestaw 26 szt.
09-051	Klucz płasko-oczkowy z przegubem i grzechotką 8 x 135 mm
09-052	Klucz płasko-oczkowy z przegubem i grzechotką 10 x 160 mm
09-055	Klucz płasko-oczkowy z przegubem i grzechotką 13 x 185 mm
09-057	Klucz płasko-oczkowy z przegubem i grzechotką 15 x 220 mm
09-059	Klucz płasko-oczkowy z przegubem i grzechotką 17 x 230 mm
09-061	Klucz płasko-oczkowy z przegubem i grzechotką 19 x 250 mm
09-064	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 10 mm
09-065	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm
09-066	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 15 mm
09-067	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 17 mm
09-068	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 19 mm
09-070	Klucze oczkowe z grzechotką 8-19 mm, zestaw 4 szt.



09-100	Klucz płasko-oczkowy odgięty 10 x 150 mm
09-102	Klucz płasko-oczkowy odgięty 12 x 170 mm
09-103	Klucz płasko-oczkowy odgięty 13 x 180 mm
09-105	Klucz płasko-oczkowy odgięty 15 x 200 mm
09-107	Klucz płasko-oczkowy odgięty 17 x 220 mm
09-109	Klucz płasko-oczkowy odgięty 19 x 245 mm
09-111	Klucz płasko-oczkowy odgięty 22 x 275 mm
09-112	Klucz płasko-oczkowy odgięty 24 x 290 mm
09-115	Klucze płasko nasadowe przegubowe 10-19 mm, zestaw 6 szt.
09-116	Klucze Torx przegubowe T15-T60, zestaw 5 szt.
09-117	Klucze Torx przegubowe nasadowe, zestaw 5 szt.
09-122	Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 8 x 9 mm
09-124	Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 10 x 11 mm
09-126	Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 12 x 13 mm
09-128	Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 14 x 15 mm
09-132	Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 17 x 19 mm
09-134	Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 20 x 22 mm
09-135	Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 21 x 23 mm
09-137	Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 24 x 27 mm
09-140	Klucze dwunastokątne przegubowe nasadowe 8-19 mm, zestaw 6 szt.
09-141	Klucz oczkowy półotwarty 8 x 9 mm
09-143	Klucz oczkowy półotwarty 9 x 11 mm
09-145	Klucz oczkowy półotwarty 10 x 12 mm
09-147	Klucz oczkowy półotwarty 12 x 13 mm
09-149	Klucz oczkowy półotwarty 13 x 14 mm
09-151	Klucz oczkowy półotwarty 15 x 17 mm
09-154	Klucz oczkowy półotwarty 19 x 21 mm
09-161	Klucz oczkowy wygięty 8 x 10 mm
09-163	Klucz oczkowy wygięty 10 x 12 mm
09-164	Klucz oczkowy wygięty 11 x 13 mm
09-167	Klucz oczkowy wygięty 13 x 15 mm
09-169	Klucz oczkowy wygięty 14 x 17 mm
09-175	Klucz oczkowy wygięty 19 x 22 mm
09-176	Klucze oczkowe wygięte 9-22 mm, zestaw 5 szt.
09-180	Klucz oczkowy do pobijania 22 x 165 mm, CrMo
09-181	Klucz oczkowy do pobijania 24 x 165 mm, CrMo
09-182	Klucz oczkowy do pobijania 27 x 180 mm, CrMo
09-183	Klucz oczkowy do pobijania 30 x 190 mm, CrMo
09-184	Klucz oczkowy do pobijania 32 x 190 mm, CrMo
09-185	Klucz oczkowy do pobijania 36 x 205 mm, CrMo
09-186	Klucz oczkowy do pobijania 38 x 210 mm, CrMo
09-187	Klucz oczkowy do pobijania 41 x 230 mm, CrMo
09-188	Klucz oczkowy do pobijania 46 x 240 mm, CrMo
09-189	Klucz oczkowy do pobijania 50 x 253 mm, CrMo
09-190	Klucz oczkowy do pobijania 55 x 266 mm, CrMo
09-191	Klucz oczkowy do pobijania 60 x 280 mm, CrMo
09-192	Klucz oczkowy do pobijania 65 x 300 mm, CrMo
09-203	Klucz fajkowy 8 x 110 mm
09-205	Klucz fajkowy 10 x 130 mm
09-207	Klucz fajkowy 12 x 140 mm
09-208	Klucz fajkowy 13 x 150 mm
09-209	Klucz fajkowy 14 x 160 mm
09-210	Klucz fajkowy 15 x 170 mm
09-212	Klucz fajkowy 17 x 180 mm
09-214	Klucz fajkowy 19 x 200 mm
09-217	Klucz fajkowy 22 x 230 mm

09-219	Klucz fajkowy 24 x 250 mm
09-223	Klucz fajkowy 27 x 260 mm
09-226	Klucz fajkowy 30 x 300 mm
09-227	Klucz fajkowy 32 x 320 mm
09-244	Klucz oczkowy półotwarty z przegubem 10 mm
09-245	Klucz oczkowy półotwarty z przegubem 11 mm
09-246	Klucz oczkowy półotwarty z przegubem 12 mm
09-247	Klucz oczkowy półotwarty z przegubem. 13 mm
09-248	Klucz oczkowy półotwarty z przegubem 14 mm
09-249	Klucz oczkowy półotwarty z przegubem15 mm
09-250	Klucz oczkowy półotwarty z przegubem17 mm
09-300	Klucz nasadowy, trzpieniowy typu „T” H8
09-301	Klucz nasadowy, trzpieniowy typu „T” H10
09-302	Klucz nasadowy, trzpieniowy typu „T” H13
09-303	Klucz nasadowy, trzpieniowy typu „T” H15
09-304	Klucz nasadowy, trzpieniowy typu „T” H17
09-512	Klucze sześciokątne 1.5-10 mm, zestaw 9 szt.
09-513	Klucze sześciokątne 2.5-10 mm, zestaw 8 szt.
09-514	Klucze Torx T10-T50, zestaw 8 szt.
09-515	Klucze sześciokątne 1.5-10 mm, zestaw 9 szt.
09-516	Klucze Torx T10-T50, zestaw 9 szt.
09-517	Klucze sześciokątne 1.5-6 mm, zestaw 7 szt.
09-520	Klucze pięciokątne TS10-50, zestaw 9 szt.
09-521	Klucze pięciokątne STAR, długie 10-50mm, kpl. 9cz
09-522	Klucze sześciokątne, długie, kuliste 1.5-10mm, kpl 9częściowy
09-523	Klucze sześciokątne, długie, kuliste 2.5-10 mm, zestaw 8 szt.
09-524	Klucze Torx, długie T10-T50, zestaw 8 szt.
09-525	Klucze sześciokątne z końcówką kulistą, z magnesem, zestaw 9 szt.
09-526	Klucze Torx, z magnesem, zestaw 8 szt.
09-530	Klucz sześciokątny 1.5 mm, CrV
09-531	Klucz sześciokątny 2.0 mm, CrV
09-532	Klucz sześciokątny 2.5 mm, CrV
09-533	Klucz sześciokątny 3.0 mm, CrV
09-534	Klucz sześciokątny 4.0 mm, CrV
09-535	Klucz sześciokątny 4.5 mm, CrV
09-536	Klucz sześciokątny 5.0 mm, CrV
09-537	Klucz sześciokątny 5.5 mm, CrV
09-538	Klucz sześciokątny 6.0 mm, CrV
09-539	Klucz sześciokątny 7.0 mm, CrV
09-540	Klucz sześciokątny 8.0 mm, CrV
09-541	Klucz sześciokątny 9.0 mm, CrV
09-542	Klucz sześciokątny 10.0 mm, CrV
09-543	Klucz sześciokątny 12.0 mm, CrV
09-544	Klucz sześciokątny 13.0 mm, CrV
09-545	Klucz sześciokątny 14.0 mm, CrV
09-546	Klucz sześciokątny 17.0 mm, CrV
09-550	Klucz Torx T10, CrV
09-551	Klucz Torx T15, CrV
09-552	Klucz Torx T20, CrV
09-553	Klucz Torx T25, CrV
09-554	Klucz Torx T27, CrV
09-555	Klucz Torx T30, CrV
09-556	Klucz Torx T40, CrV
09-557	Klucz Torx T45, CrV
09-558	Klucz Torx T50, CrV
09-559	Klucz Torx T55, CrV

09-605	Wykrętaki do śrub 3, 8", zestaw 6 szt.
09-606	Wykrętaki do zerwanych śrub, zestaw 5 szt.
09-607	Wykrętaki do zerwanych śrub, zestaw 15 szt.
09-608	Ściągacze do szpilek, zestaw 4 szt.
09-609	Wykrętaki do zerwanych śrub z wiertłami pilotującymi, zestaw 10 szt.
09-610	Nasadki do świec 3, 8", zestaw 7 szt.
09-615	Wykrętaki do zerwanych śrub, zestaw 6szt.
09-706	Klucz płasko-oczkowy 6 x 100 mm
09-707	Klucz płasko-oczkowy 7 x 110 mm
09-708	Klucz płasko-oczkowy 8 x 120 mm
09-709	Klucz płasko-oczkowy 9 x 130 mm
09-710	Klucz płasko-oczkowy 10 x 140 mm
09-711	Klucz płasko-oczkowy 11 x 150 mm
09-712	Klucz płasko-oczkowy 12 x 160 mm
09-713	Klucz płasko-oczkowy 13 x 170 mm
09-714	Klucz płasko-oczkowy 14 x 180 mm
09-715	Klucz płasko-oczkowy 15 x 190 mm
09-716	Klucz płasko-oczkowy 16 x 200 mm
09-717	Klucz płasko-oczkowy 17 x 210 mm
09-718	Klucz płasko-oczkowy 18 x 220 mm
09-719	Klucz płasko-oczkowy 19 x 230 mm
09-720	Klucz płasko-oczkowy 20 x 240 mm
09-721	Klucz płasko-oczkowy 21 x 250 mm
09-722	Klucz płasko-oczkowy 22 x 260 mm
09-723	Klucz płasko-oczkowy 23 x 260 mm
09-724	Klucz płasko-oczkowy 24 x 280 mm
09-725	Klucz płasko-oczkowy 25 x 295 mm
09-726	Klucz płasko-oczkowy 26 x 295 mm
09-727	Klucz płasko-oczkowy 27 x 310 mm
09-728	Klucz płasko-oczkowy 28 x 310 mm
09-729	Klucz płasko-oczkowy 29 x 340 mm
09-730	Klucz płasko-oczkowy 30 x 340 mm
09-732	Klucz płasko-oczkowy 32 x 360 mm
09-734	Klucz płasko-oczkowy 34 x 392 mm
09-736	Klucz płasko-oczkowy 36 x 410 mm
09-738	Klucz płasko-oczkowy 38 x 430 mm
09-741	Klucz płasko-oczkowy 41 x 460 mm
09-746	Klucz płasko-oczkowy 46 x 500 mm
09-747	Klucz płasko-oczkowy 50 x 540 mm
09-748	Klucz płasko-oczkowy 55 x 560 mm
09-749	Klucz płasko-oczkowy 60 x 600 mm
09-750	Klucze płasko-oczkowe 6-17 mm, zestaw 6 szt.
09-751	Klucze płasko-oczkowe 6-19 mm, zestaw 8 szt.
09-752	Klucze płasko-oczkowe 6-22 mm, zestaw 12 szt.
09-753	Klucze płasko-oczkowe 8-32 mm, zestaw 17 szt.
09-754	Klucze płasko-oczkowe 6-32 mm, zestaw 26 szt.
09-760	Klucz płasko-oczkowy 8 x 90 mm
09-761	Klucz płasko-oczkowy 9 x 93 mm
09-762	Klucz płasko-oczkowy 10 x 96 mm
09-763	Klucz płasko-oczkowy 11 x 98 mm
09-764	Klucz płasko-oczkowy 12 x 102 mm
09-765	Klucz płasko-oczkowy 13 x 109 mm
09-766	Klucz płasko-oczkowy 14 x 113 mm
09-767	Klucz płasko-oczkowy 15 x 118 mm
09-768	Klucz płasko-oczkowy 16 x 123 mm
09-769	Klucz płasko-oczkowy 17 x 129 mm

09-770	Klucz płasko-oczkowy 18 x 131 mm
09-771	Klucz płasko-oczkowy 19 x 134 mm
09-779	Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 8 mm
09-780	Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 10mm
09-781	Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 12mm
09-782	Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 13mm
09-783	Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 15mm
09-784	Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 17mm
09-785	Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 19mm
09-786	Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 22mm
09-787	Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 24mm
09-788	Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 27mm
09-789	Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 30mm
09-790	Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 32mm
09-791	Klucze płasko-oczkowe krótkie 8-19 mm, zestaw 8 szt.
09-806	Klucz płaski dwustronny 6 x 7 mm
09-808	Klucz płaski dwustronny 8 x 9 mm
09-810	Klucz płaski dwustronny 10 x 11 mm
09-812	Klucz płaski dwustronny 12 x 13 mm
09-814	Klucz płaski dwustronny 14 x 15 mm
09-816	Klucz płaski dwustronny 16 x 17 mm
09-817	Klucz płaski dwustronny 17 x 19 mm
09-818	Klucz płaski dwustronny 18 x 19 mm
09-819	Klucz płaski dwustronny 19 x 22 mm
09-820	Klucz płaski dwustronny 20 x 22 mm
09-821	Klucz płaski dwustronny 21 x 23 mm
09-824	Klucz płaski dwustronny 24 x 27 mm
09-825	Klucz płaski dwustronny 25 x 28 mm
09-830	Klucz płaski dwustronny 30 x 32 mm
09-851	Klucze płaskie dwustronne 6-22 mm, zestaw 8 szt.
09-852	Klucze płaskie dwustronne 6-32 mm, zestaw 12 szt.
09-906	Klucz oczkowy odgięty 6 x 7 mm
09-908	Klucz oczkowy odgięty 8 x 9 mm
09-910	Klucz oczkowy odgięty 10 x 11 mm
09-912	Klucz oczkowy odgięty 12 x 13 mm
09-914	Klucz oczkowy odgięty 14 x 15 mm
09-916	Klucz oczkowy odgięty 16 x 17 mm
09-918	Klucz oczkowy odgięty 18 x 19 mm
09-920	Klucz oczkowy odgięty 20 x 22 mm
09-921	Klucz oczkowy odgięty 21 x 23 mm
09-924	Klucz oczkowy odgięty 24 x 27 mm
09-925	Klucz oczkowy odgięty 25 x 28 mm
09-930	Klucz oczkowy odgięty 30 x 32 mm
09-950	Klucze oczkowe odgięte 6-17 mm, zestaw 6 szt.
09-952	Klucze oczkowe odgięte 6-32 mm, zestaw 12 szt.
09-980	Klucze oczkowe Torx T6-T24, 4 szt.
11-100	Klucz do kół, krzyżakowy wzmacniany, 17 x 19 x 22 x 1/2" mm
11-101	Klucz do kół 17, 19 mm
11-102	Klucz do kół krzyżakowy, 24 x 27 x 32 mm, 3/4"
11-103	Klucz do kół składany
11-111	łyżka do opon 400 mm
11-112	łyżka do opon 500 mm
11-113	łomy, zestaw 4 szt.
11-114	łyżka do opon 360mm, CrMo
11-152	Klucz do świece 3/8" 14 x 90mm
11-153	Klucz do świece 3/8" 16 x 90mm

11-154	Klucz do świec 3/8" 14 x 250mm
11-155	Klucz do świec 3/8" 16 x 250mm
11-156	Klucz do świec magnetyczny z przegubem 14 X 145 mm
11-157	Klucz do świec magnetyczny z przegubem 14 X 275 mm
11-200	Zestaw nasadek do wtryskiwaczy w silnikach Diesla, 6 szt.
11-201	Nasadki do sondy lambda i wtryskiwaczy, zestaw 7 szt.
11-202	Klucze czopowe do wtryskiwaczy, zestaw 4 szt.
11-203	Klucze nasadowe do sondy lambda zestaw 3 szt.
11-204	Klucz do sondy lambda, 22 mm, 3/8"
11-205	Klucz do sondy lambda, 22 mm, 3/8"
11-206	Nasadki do wtrysków silnika diesla, zestaw 4 szt.
11-207	Przyrząd do blokowania rozrządu silniki VW 2.0 diesel
11-208	Przyrząd do blokowania rozrządu silniki VW 1.9 diesel
11-210	Przyrząd do blokowania rozrządu silników VW
11-211	Klucz do pompy wodnej (VW bez klimatyzacji)
11-212	Klucz do pompy wodnej (VW z klimatyzacją)
11-213	Zestaw blokad rozrządu 8 szt.
11-216	Uniwersalna blokada rozrządu
11-235	Klucze do spustu oleju 3/8", zestaw 18 szt.
11-614	Miska magnetyczna prostokątna 245 x 145 mm
11-615	Miska magnetyczna, prostokątna 360 x 140 mm
11-616	Miska magnetyczna, prostokątna 270 x 290 mm
11-821	Ściągacz uszczelek szyb
11-822	Zestaw ściągaczy do tapicerki 5 szt.
11-823	Zestaw ściągaczy do tapicerki 6 szt.
11-824	Zestaw ściągaczy do tapicerki 11 szt.
11-827	Ściągacz do ramion wycieraczek
11-828	Ściągacz do ramion wycieraczek
18-101	Nitownica do nitów stalowych i aluminiowych 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
18-102	Nitownica do nitów stalowych i aluminiowych 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm, wielopolozeniowa
18-103	Nitownica do nitów stalowych i aluminiowych 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
18-106	Nitownica czołowa do nitów stalowych i aluminiowych 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm
18-107	Nitownica czołowa do nitów stalowych i aluminiowych 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
19-901	Mikropalnik 20 ml, zapłon piezo
19-902	Mikropalnik 11 ml, zapłon piezo
19-903	Mikropalnik 11 ml
29-030	Wyciągacz do gwoździ 380 mm, 90 stopni
29-040	Wyciągacz do gwoździ 460 x 17 mm, 90 stopni
71-051	Poziomnica do pobijania 400 mm
71-053	Poziomnica do pobijania 600 mm
71-054	Poziomnica do pobijania 800 mm
71-061	Poziomnica aluminiowa 40 cm, 2 libelle
71-062	Poziomnica aluminiowa 60 cm, 2 libelle
71-063	Poziomnica aluminiowa 80 cm, 2 libelle
71-064	Poziomnica aluminiowa 100 cm, 2 libelle
71-065	Poziomnica aluminiowa 120 cm, 2 libelle
71-066	Poziomnica aluminiowa 150 cm, 2 libelle
71-067	Poziomnica aluminiowa 200 cm, 2 libelle
71-072	Poziomnica aluminiowa 60 cm, 3 libelle
71-073	Poziomnica aluminiowa 80 cm, 3 libelle
71-074	Poziomnica aluminiowa 100 cm, 3 libelle
75-000	Suwmiarka 150 mm, stal nierdzewna
75-001	Suwmiarka z certyfikatem DIN, 150 mm, stal nierdzewna
75-011	Suwmiarka cyfrowa 150 mm, stal nierdzewna
84-100	Skrzynka narzędziowa 455 mm, metalowa
84-101	Skrzynka narzędziowa 555 mm, metalowa

84-200	Szafka narzędziowa, 6 szuflad
84-201	Szafka narzędziowa, 4 szuflady
84-205	Szafka narzędziowa, 4 szuflady, duża półka
84-207	Szafka narzędziowa, 7 szuflad
84-210	Półka magnetyczna uniwersalna, (LxWxH) 150 x 110 x 120 mm, głębokość: 30 mm
84-211	Półka magnetyczna uniwersalna, (LxWxH) 210 x 110 x 120 mm, głębokość:30 mm
84-212	Półka magnetyczna uniwersalna, (LxWxH) 270 x 110 x 120 mm, głębokość:30 mm
84-215	Uchwyt magnetyczny do pistoletu natryskowego
84-216	Uchwyt magnetyczny na klucz udarowy
84-270	Klucze nasadowe 1/2", zestaw 24 szt.
84-272	Klucze nasadowe 3/8", nasadki - 18 szt. grzechotka, przegub uniwersalny, przedłużki, pokrętło przelo
84-273	Klucze nasadowe 1/4", nasadki - 13 szt. grzechotka, przegub uniwersalny, przedłużki 2 szt., przełużk
84-275	Zestaw narzędzi, 25 szt.
84-280	Pokrętła z przegubem, zestaw 6 szt.
84-282	Klucze oczkowe odgięte, 7 szt. 6 - 19 mm, wkład profilowany do szafek NEO
84-283	Klucze oczkowe odgięte, 5 szt. 20 - 32 mm, wkład profilowany do szafek NEO
84-285	Klucze płaskie dwustronne 6-22 mm, zestaw 8szt., wkład profilowany do szafek NEO
84-290	Klucze płasko-oczkowe 20-32 mm, zestaw 8 szt.
84-291	Klucze płasko-oczkowe 6-19 mm, zestaw 14 szt.
94-001	Miernik elektroniczny uniwersalny
94-002	Miernik cęgowy